

## ENROBÉ PHONIQUE COLSOFT (RUGOSOFT)













L'enrobé phonique COLSOFT™ est un enrobé pour couche de roulement qui améliore la **sécurité**, le confort des usagers et des riverains. Il assure une **adhérence élevée** permet de **réduire le bruit** des pneus sur la chaussée de façon remarquable et **absorbe** une partie des bruits mécaniques des véhicules.

Le COLSOFT™ est idéalement utilisé pour des vitesses de circulation comprises entre 30 et 80 km/h où le bruit est dérengeant pour les riverains.

## **AVANTAGES**

- Diminution du bruit perçu
- Adhérence élevée
- Évite la formation de bruine par temps de pluie
- Résistant à l'orniérage
- Supporte les trafics élevés
- Esthétique et homogène

## MISE EN ŒUVRE

- Le COLSOFT™ doit être mis en oeuvre sur un support asphalté et obligatoirement collé à l'émulsion de bitume à l'enrobé déjà en place
- Une correction peut être nécessaire dépendant de l'état du support
- Épaisseur de pose entre 30 et 50 mm
- L'enrobé phonique COLSOFT™ est produit avec des matériaux neufs seulement
- La granulométrie de l'enrobé est spécialement adaptée pour obtenir contribuer à la réduction du bruit



